

Số: /TB-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên
cây vải và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u có mưa phùn, ẩm độ không khí cao. Nhiệt độ trung bình 20 - 28⁰C, ẩm độ không khí trung bình 85 - 95%.

2. Cây trồng:

Trà vải sớm, vải nhỡ đang làm cùi.

Trà vải thiều đang quả non đến làm cùi.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH:

- Sâu đục hạt: Trên trà vải sớm, vải nhỡ tồn tại 2 pha sâu non tuổi 3 đến tuổi 5, và pha trưởng thành mật độ 0,1 con/cành nơi cao 0,6 con/cành.

- Bọ xít: Tăng mật độ gây hại các trà vải. Mật độ trung bình 0,05 con/cành, nơi cao 0,1 con/cành. Đa số bọ xít non.

- Bệnh sương mai: Gây hại rải rác các trà vải. Tỷ lệ hại trung bình 1%, nơi cao 2%. Cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

- Bệnh chàm quả: Xuất hiện trên trà vải thiều tỷ lệ quả bị nhiễm trung bình 5%, nơi cao 8%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn sâu đo, bọ net, rụng quả sinh lý, rụng quả do giai đoạn nở hoa cái gặp điều kiện thời tiết bất thuận, ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

- Sâu đục hạt: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng trên các trà vải. Sâu non nở gây hại quả trà vải sớm, vải nhỡ từ ngày 22/4 trở đi.

- Bọ xít: Tiếp tục tăng mật độ gây hại quả non các trà vải.

- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh gây hại quả các trà vải.

- Bệnh sương mai: Tiếp tục lây lan gây hại quả các trà vải, nếu thời tiết còn âm u, có mưa ẩm.

Ngoài ra còn sâu đo, rệp sáp, rụng quả sinh lý, rệp muội, ...

IV. ĐỀ NGHỊ :

- Đối với sâu đục hạt: Dùng thuốc Virtako 40WG, Prevathon 5SC, Prevathon 35WG, Voliam Tago 63SC... phun cho trà vải sớm, vải nhỡ từ ngày 22/4 đến ngày 25/4.
- Đối với bọ xít: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy mật độ bọ xít 1con/cành.
- Đối với bệnh sương mai: Dùng Ridomin 68WG, Ricide 72WP, Antracol 70WP, Dosay45WP... phun cho các trà vải.
- Đối với bệnh thán thư, bệnh chàm quả: Dùng Amistar 250SC, Amistar Top 250SC, Haohao 600WP, Manage 5WP ... phun phòng trừ khi thấy bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với rệp sáp: Dùng thuốc Movento 150OD, Marshal 200SC... phun trừ khi tỷ lệ quả bị nhiễm trên 5%.

(Chú ý: Không hỗn hợp quá nhiều loại thuốc để phun và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu).

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện;
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;
- Chi cục TT&BVTV
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV
- Lưu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Thơm